



CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT & MÔI TRƯỜNG VŨ HOÀNG

Lô 109, KCX & CN Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

VPĐD: 980 Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: 028 3897 1504 – 028 3897 0761

VU HOANG CHEMICAL & ENVIRONMENT CO., LTD

HQ: Lot 109,Linh Trung EPZ & IP III, An Tinh Ward, Trang Bang Town, Tay Ninh Province.

RO: 980 Kha Van Can, Linh Chieu, Thu Duc, Ho Chi Minh

✉ vuhoang@vuhoangchem.com

🌐 www.vuhoangchem.com – www.vuhoangco.com.vn



VU HOANG
CHEMICAL & ENVIRONMENT

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Vũ Hoàng ra đời vào **27/08/2001** nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường hóa chất cũng như nhu cầu về xử lý nước thải, chất thải rắn cũng như các chất thải nguy hại khác. Với sự đóng góp không ngừng của hơn 80 nhân viên và chuyên viên trong các lĩnh vực liên quan đã tạo nên một thương hiệu đáng tin cậy của nhiều ngành Công Nghiệp và của nhiều khách hàng trong lĩnh vực hóa chất và môi trường.

Bên cạnh đó, để khẳng định thương hiệu, mở rộng quy mô đầu tư và phát triển, Công Ty TNHH Vũ Hoàng đã đổi tên thành **CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT & MÔI TRƯỜNG VŨ HOÀNG** theo:

- Giấy chứng nhận đầu tư số **452021000083** do **Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Tây Ninh** cấp phép ngày **16/04/2008**;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số **3900441450** do **Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh** cấp ngày **13/12/2008**.

Với sự mở rộng về sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; Các nhà máy sản xuất hóa chất, văn phòng đại diện đã lần lượt được đầu tư và xây dựng tại các khu vực như sau:

● Nhà máy sản xuất khu vực *Phía Nam (trụ sở chính)*:

Lô 109, KCX & CN Linh Trung III, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam



COMPANY INTRODUCTION

Vu Hoang Co., Ltd. was established on **August 27, 2001** with the aim to meet the increasing demand of the chemical market as well as to address problems relating to wastewater, solid waste and other hazardous wastes. With the continuous contribution of more than 80 employees and experts in related fields, Vu Hoang has created a reliable brand to many industries and customers in the field of chemicals and environment.

Moreover, in order to affirm its brand, and expand the scale of investment and development, Vu Hoang Co., Ltd has changed its name to **VU HOANG CHEMICAL & ENVIRONMENT CO., LTD.** according to:

- Investment certificate No. **452021000083** issued by **Tay Ninh Industrial Zone Authority** on **April 16, 2008**;
- Business registration certificate and tax registration number **3900441450** issued by **the Department of Planning and Investment of Tay Ninh Province** on **13/12/2008**.

Due to the expansion of production to meet the increasing demand of customers; Chemical factories and representative offices have been invested and built in the following areas:

● *Factory in the South (Headquarter)*:

Lot 109, Linh Trung Export Processing Zone & Industrial Park III, An Tinh, Trang Bang, Tay Ninh, Vietnam



● **Nhà máy sản xuất khu vực Phía Bắc:**

Khu Công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh



● **Văn phòng đại diện Công ty: VPDD Công Ty TNHH Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng Được thành lập ngày 17/12/2008** tại địa chỉ: 980 Kha Vạn Cân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

● **Cơ sở gia công sản xuất vôi Long Thành**

● **Hệ thống kho chứa gồm :**

- **Kho VH Tây Ninh:** Đặt tại Khu CX&CN Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh
- **Kho VH Bình Chiểu:** Đặt tại KCN Bình Chiểu, Thủ Đức
- **Kho VH Long Thành:** Đặt tại Long Thành, Đồng Nai

Sự mở rộng này cũng là khẳng định về sự phát triển lâu dài và bền vững trong lĩnh vực hóa chất và môi trường.

Vũ Hoàng hiện tại có hơn **400 nhân viên, chuyên viên** đang tham gia đóng góp vào sự phát triển của Công ty từng ngày, tất cả những nhân viên đều được phổ biến về các chính sách và định hướng phát triển lâu dài của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng.

● **Factory in the North:**

Dai Dong - Hoan Son Industrial Zone, Tien Du, Bac Ninh



● **Representative office of the Company: Representative Office of Vu Hoang Chemical and Environment Co., Ltd was established on December 17, 2008** addressed at 980 Kha Van Can, Linh Chieu, Thu Duc, Ho Chi Minh City.


● **Long Thanh lime processing and production facility**

● **Warehouse system includes:**

- **VH Tay Ninh Warehouse:** Located at Linh Trung EPZ & IP III, Trang Bang, Tay Ninh
- **VH Binh Chieu Warehouse:** Located at Binh Chieu Industrial Zone, Thu Duc, Ho Chi Minh
- **VH Long Thanh Warehouse:** Located at Long Thanh, Dong Nai

This expansion also empowers company's affirmation for long-term and sustainable development in the field of chemicals and environment.

Vu Hoang currently has more than **400 employees and experts** who are contributing to the development of the Company every day, all employees know clearly about the policies and long-term development orientation of the company in order to meet the increasing need of the customers.





FeCl₂ (25-30%) Sắt (II) clorua



Tên khác	Ferrous II chloride, Phèn sắt 2
Công thức phân tử	FeCl ₂
Hàm lượng	FeCl ₂ : 25 – 30%
Ứng dụng	Trong xử lý nước thải với vai trò là chất keo tụ. Dùng trong ngành dệt nhuộm, xử lý nước rỉ rác, nước thải công nghiệp và sinh hoạt.



FeCl₂ (25-30%) Ferric (II) Chloride Solution



Chemical formula	FeCl ₂
% By weight	FeCl ₂ : 25 – 30%
Applications	Using commonly in chemical, textile, water treatment industrial as a flocculation agent



FeCl₃ (36-40%) Sắt (III) clorua



Tên khác	Ferrous chloride, Phèn sắt 3
Công thức phân tử	FeCl ₃
Hàm lượng	FeCl ₃ : 36 – 40%
Ứng dụng	Trong xử lý nước thải với vai trò là chất keo tụ tạo bông. Dùng trong ngành dệt nhuộm, in ấn, xi mạ...



FeCl₃ (36-40%) Ferric (III) Chloride Solution



Chemical formula	FeCl ₃
% By weight	FeCl ₃ : 36 – 40%
Applications	Using commonly in chemical, textile dyeing, water treatment industrial as a flocculation agent



Ca(OH)₂ 98% Vôi bột



Tên khác	Calcium hydroxide, canxi hydroxit
Công thức phân tử	Ca(OH) ₂
Hàm lượng	98±1%
Ứng dụng	Trong xử lý nước thải với vai trò làm hóa chất điều chỉnh pH. Dùng trong xây dựng, trong nông nghiệp nuôi trồng thủy sản như khử phèn, sát trùng, khử độc môi trường.



Ca(OH)₂ 98% Calcium hydroxide 98%



Chemical formula	Ca(OH) ₂
Concentration %	98±1%
Applications	Using commonly in water treatment industrial as a adjust pH levels agent , using in agriculture, construction industry



NaOCL 10% Javel



Tên khác	Sodium hypochlorite, Natri hypoclorit
Công thức phân tử	NaOCl
Hàm lượng	10± 2%
Ứng dụng	Dùng để tẩy trùng, tẩy trắng, sử dụng trong ngành giấy, diệt khuẩn trong thủy sản, chăn nuôi, sản xuất tinh bột...



NaOCL 10% Javel



Chemical formula	NaOCl
Concentration %	10± 2%
Applications	Using to disinfect, bleach, paper industry, kill bacteria in aquaculture, starch production...



Al₂(SO₄)₃ Phèn nhôm sulfat



Tên khác	Aluminium Sulfate, Nhôm sulfat
Công thức phân tử	Al ₂ (SO ₄) ₃
Hàm lượng	(7-8)% Al ₂ O ₃
Ứng dụng	Sử dụng trong công nghiệp giấy, nhuộm, thuộc da và làm chất keo tụ trong xử lý nước



Al₂(SO₄)₃ Aluminium Sulfate



Chemical formula	Al ₂ (SO ₄) ₃
Concentration %	(7-8)% Al ₂ O ₃
Applications	Using in the paper industry, tanning industry and as a flocculation agent in water treatment



H₂SO₄ (50-98%) Acid sulfuric



Tên khác	Axit sunfuric
Công thức phân tử	H ₂ SO ₄
Hàm lượng	50 – 98%
Ứng dụng	Trong xử lý nước thải với vai trò làm chất cân bằng pH, trong công nghiệp sử dụng để chế tạo acquy, pin. Sản xuất phân bón...



H₂SO₄ (50-98%) Acid sulfuric



Chemical formula	H ₂ SO ₄
Concentration %	50 – 98%
Applications	Using commonly in water treatment industrial as a adjust pH levels agent , used to manufacture batteries, using in fertilizer industry



PAC 30%
Poly Aluminum Chloride 30%



Tên khác	PAC bột, chất keo tụ PAC
Công thức phân tử	$[Al_2(OH)_nCl_{6-n}]_m$
Hàm lượng	$(30\pm 1)\% Al_2O_3$
Ứng dụng	Trong xử lý nước thải, xử lý nước cấp với vai trò làm chất trợ lắng



PAC 30%
Poly Aluminum Chloride 30%



Chemical formula	$[Al_2(OH)_nCl_{6-n}]_m$
Concentration %	$(30\pm 1)\% Al_2O_3$
Applications	Using in water treatment industrial as a flocculation agent



NaOH (32- 45%)
Xút lỏng



Tên khác	Natri hydroxy, Sodium Hydroxide
Công thức phân tử	NaOH
Hàm lượng	32% - 45%
Ứng dụng	Trong xử lý nước thải với vai trò làm chất cân bằng pH, trong công nghiệp sử dụng để sản xuất chất tẩy rửa...



NaOH (32- 45%)
Sodium Hydroxide



Chemical formula	NaOH
Concentration %	32% - 45%
Applications	Using commonly in water treatment industrial as a adjust pH levels agent, used to produce detergents...



H₂O₂ (35- 50%)
Oxy Già



Tên khác	Hydrogen peroxide, Hydro peroxyt
Công thức phân tử	H ₂ O ₂
Hàm lượng	35% - 50%
Ứng dụng	Dùng để tẩy trùng, tẩy trắng, sử dụng trong ngành giấy, sử dụng trong xử lý nước thải...



H₂O₂ (35- 50%)
Hydrogen peroxide



Chemical formula	H ₂ O ₂
Concentration %	35% - 50%
Applications	Using to disinfect, bleach, paper industry, using in water treatment industrial



NALCO
An Ecolab Company

NALCO STABREX® ST70

Tên khác	Nalco ST70
Ứng dụng	Hóa chất kiểm soát vi sinh vật trong hệ thống tháp giải nhiệt
Quy cách	25 kg/Can



NALCO
An Ecolab Company

NALCO 3D TRASAR® 3DT222

Tên khác	Nalco 3DT 222
Ứng dụng	Hóa chất ức chế ăn mòn, ức chế cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt
Quy cách	25 kg/Can



NALCO
An Ecolab Company

NALCO® 19PULV

Tên khác	Nalco 19 PULV
Ứng dụng	Hóa chất khử oxy hòa tan trong hệ thống lò hơi
Quy cách	25 kg/Thùng



NALCO
An Ecolab Company

NALCO STABREX® ST70

Trade name	Nalco ST70
Applications	Is used to control bacteria and other organisms in recirculating cooling water, pasteurizers, air washers and other heat transfer systems
Packing	25 kgs/drum



NALCO
An Ecolab Company

NALCO 3D TRASAR® 3DT222

Trade name	Nalco 3DT 222
Applications	Is a multifunctional, one-drum, scale and corrosion inhibitor with Nalco 3D TRASAR technology for Industrial open circulation cooling water systems
Packing	25 kgs/drum



NALCO
An Ecolab Company

NALCO® 19PULV

Trade name	Nalco 19 PULV
Applications	Is a traditional oxygen scavenger in powdered form that is catalyzed, non-volatile, and inorganic, application for boiler systems
Packing	25 kgs/drum



NALCO® 7330

Tên khác	Nalco 7330
Ứng dụng	Hóa chất xử lý vi sinh trong hệ thống tháp giải nhiệt và hệ thống chiller
Quy cách	25 kg/ Can



NALCO® 7330

Trade name	Nalco 7330
Applications	Is a broad-spectrum, non-oxidizing biocide approved for use in recirculating cooling towers, closed loop cooling systems
Packing	25 kgs/drum



3D TRASAR® 3DT304

Tên khác	Nalco 304
Ứng dụng	Hóa chất đa chức năng, phân tán kiểm soát cấu cặn cho tháp giải nhiệt
Quy cách	25 kg/ Can



3D TRASAR® 3DT304

Trade name	Nalco 304
Applications	3D TRASAR 3DT304 technology is a balanced blend of a yellow-metal corrosion inhibitor, control iron, aluminum, calcium, phosphate, zinc and suspended solids deposition in High Stress cooling water systems, for use in open recirculating water systems
Packing	25 kgs/drum



TRASAR® TRAC 109

Tên khác	Nalco Trac 109
Ứng dụng	Hóa chất gốc nitrite, được sử dụng để kiểm soát sự ăn mòn trong các hệ thống làm mát kín (Chiller)
Quy cách	25 kg/ Can



TRASAR® TRAC 109

Trade name	Nalco Trac 109
Applications	TRAC109 is a liquid, nitrite-based chemical treatment used for the control of corrosion in closed cooling systems
Packing	25 kgs/drum



ECOLAB®

TOPAX 66 - ECOLAB

Ứng dụng Topax 66 là hóa chất tẩy rửa vệ sinh gốc kiềm với tính năng tạo bọt, chứa thành phần chlorine dùng để loại bỏ chất béo, dầu mỡ và chất đọng dư thừa. Áp dụng cho các khu vực thiết bị chế biến, băng chuyền, bề mặt thao tác, sàn bếp, tường/gạch trong các nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát

Quy cách 35 kg/ Can



ECOLAB®

ECO-STAR DETERGENT PLUS - ECOLAB

Ứng dụng Là chế phẩm giặt đậm đặc dạng lỏng được thiết kế để nhanh chóng thẩm thấu và loại bỏ protein, vết bẩn ra khỏi bề mặt vải. Có thể sử dụng trên vải trắng và vải màu.

Quy cách 20 Lit/ Can



ECOLAB®

MIRAGLO - ECOLAB

Ứng dụng Miraglo là chất tẩy rửa đa năng. Được thiết kế để làm sạch gương, cửa sổ và những bề mặt thủy tinh khác, với các tác nhân làm khô và bay hơi nhanh nên không để lại vết trên bề mặt.

Quy cách 1 Galon / Chai



ECOLAB®

TOPAX 66 - ECOLAB

Applications Topax 66 is chlorinated alkaline cleaner, especially suitable for the removal of organic soil. Applicable to areas of processing equipment, kitchen floors, walls... in food and beverage processing plants

Packing 35 kgs/drum



ECOLAB®

ECO-STAR DETERGENT PLUS - ECOLAB

Applications is a liquid concentrated laundry detergent designed to rapidly penetrate and lift off soils from linens. High active enzymes chemically break apart protein and other tough soils for easy soil removal. Able to use on white and color fabrics

Packing 20 Liter/drum



ECOLAB®

MIRAGLO - ECOLAB

Applications Miraglo is a mild, general purpose detergent with drying and evaporating agents to create streak free results. Designed to clean mirrors, windows and other glass surfaces

Packing 1 Galon/bottle

DỊCH VỤ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Với đội ngũ Kỹ sư, kỹ thuật, công nhân lành nghề, tận tâm, công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng đã tham gia nhiều hạng mục dự án xử lý nước thải như thiết kế, xây dựng, vận hành.



WASTE WATER TREATMENT SYSTEM OPERATION SERVICES

With a team of engineers, technicians, skilled and dedicated workers, Vu Hoang Chemical and Environment Co., Ltd. has participated in many items of wastewater treatment projects such as design, construction, and operation.



Vị trí dự án	Công suất (m ³ /ngày)	Location	Capacity (m ³ /day)
Long Thành IP – Đồng Nai	7,000	Long Thành IP – Dong Nai	7,000



Vị trí dự án	Công suất (m ³ /ngày)	Location	Capacity (m ³ /day)
Long Thành IP – Đồng Nai	6,000	Long Thành IP – Dong Nai	6,000



Vị trí dự án	Công suất (m ³ /ngày)	Location	Capacity (m ³ /day)
Minh Hung IP - Binh Phuoc	2,900	Minh Hung IP - Binh Phuoc	2.900



Vị trí dự án	Công suất (m ³ /ngày)	Location	Capacity (m ³ /day)
Tân Thành, Bà Rịa- Vũng Tàu	400	Tan Thanh, Ba Ria- Vung Tau	400



Vị trí dự án	Công suất (m ³ /ngày)	Location	Capacity (m ³ /day)
Tân Tạo IP, Nhơn Trạch	6.000	Tan Tao IP, Nhon Trach	6.000



Vị trí dự án	Công suất (m ³ /ngày)	Location	Capacity (m ³ /day)
Phú Quốc, Kiên Giang	2,000	Phu Quoc, Kien Giang	2.000



Vị trí dự án	Công suất (m ³ /ngày)	Location	Capacity (m ³ /day)
Phước Đông IP-Tây Ninh	2,000	Phuoc Dong IP-Tay Ninh	2,000



Vị trí dự án	Công suất (m ³ /ngày)	Location	Capacity (m ³ /day)
Bàu Bàng IP, Bình Dương	8,000	Bau Bang IP, Binh Duong	8,000

HỆ THỐNG CUNG ỨNG CÔNG TY VŨ HOÀNG

Công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng với chuỗi cung ứng bao gồm:
 Hệ thống vận tải, bồn chứa, kho bãi,...
 Luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng



VU HOANG COMPANY'S SUPPLY SYSTEM

Vu Hoang Chemical and Environmental Co., Ltd with a supply chain including: Transport system, storage tanks, warehouses,... always ready to serve customers

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
OUR REPRESENTATIVE CUSTOMERS



CHỨNG CHỈ - CHỨNG NHẬN
CERTIFICATIONS

